

ORDINANZA N° 2 del 14/02/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE -Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIORGIO CAVATORTA Documento stampato il giorno 15/02/2018 da Elena Frati.

Sindaco Giorgio Cavatorta



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 - P.IVA 00167930346

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: *PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NEL TERRITORIO COMUNALE (DGR N. 828/2017 "LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI").*

IL SINDACO

Premesso che la Regione Emilia Romagna con nota reg. n. 471163 del 26.06.2017, registrata al protocollo comunale al n. 7460 del 26.06.2017, ha reso nota l'avvenuta pubblicazione (BUR n. 167 del 19.06.2017) della Deliberazione della Giunta Regionale del 12 giugno 2017, n. 828 recante "Approvazione delle linee guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";

Considerato che le suddette linee guida regionali recepiscono quelle nazionali di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 e prevedono nuove azioni relative al censimento ed alla realizzazione di appositi "Catasti" degli impianti di raffreddamento a umido, torri e condensatori evaporativi, al fine di valutare, monitorare e gestire il rischio determinato da tali tipologie di impianti (punto 4.2 delle LG recante "Mappatura delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi");

Dato atto che i Comuni devono assicurare l'applicazione omogenea in tutto il territorio regionale delle suddette linee guida, a salvaguardia della salute pubblica, essendo loro in capo i compiti di:

1. adeguare tempestivamente i propri Regolamenti comunali, anche attraverso strumenti agili e veloci quali l'emissione di apposite Ordinanze;
2. predisporre e curare la tenuta di appositi "Catasti" delle torri di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi presenti nel territorio di competenza, in collaborazione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica;

Preso atto della nota dell'AUSL, Dipartimento di Sanità Pubblica n. 6723 del 21.01.2018 ricevuta in data 1.02.2018 con prot. n. 852;

Visti:

- l'Accordo Stato-Regioni del 13 gennaio 2005 avente ad oggetto "Linee Guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1115, del 21 luglio 2008, recante "Approvazione Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";
- l'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 di approvazione delle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 828, "Approvazione Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";

ORDINANZA N° 2 del 14/02/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE -Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIORGIO CAVATORTA Documento stampato il giorno 15/02/2018 da Elena Frati.

Sindaco Giorgio Cavatorta

Visti:

- la L. 23.12.1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di Igiene;
- l'art. 50, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 54, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della L.R. n. 19 del 4 maggio 1982 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, avvalendosi della collaborazione dell'AUSL;

ORDINA

ai proprietari e/o gestori delle attività in esercizio nel territorio comunale di Lesignano de' Bagni, presso le quali sono installate apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia di "Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi", di **comunicare entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza, la presenza di tali apparecchiature, accompagnata dalla** **SCHEDA CATASTO ALLEGATA ALLA PRESENTE ORDINANZA**

Detta documentazione dovrà essere inviata via Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Comune di Lesignano de' Bagni** [pec: protocollopostacert@comune.lesignano-debagni.pr.it](mailto:protocollopostacert@comune.lesignano-debagni.pr.it);
- AUSL di Parma – Distretto di Langhirano – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro:**
serv_ipub_langhirano@pec.ausl.pr.it; serv_ipub_parma@pec.ausl.pr.it;
serv_med_lav_parma@pec.ausl.pr.it;

AVVISA

che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- che la validità della presente Ordinanza sia a tempo indeterminato ed entri in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 90 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell'Ente e nella specifica Sezione/i di Amministrazione Trasparente;
- che l'invio di copia della presente ordinanza:
 - all'AUSL di Parma – Distretto di Langhirano – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, a cui spetta la verifica del rispetto della presente ordinanza;
 - alla Polizia Locale di Lesignano de' Bagni
 - alla Camera di Commercio di Parma;
 - alle Associazioni di categoria interessate.

ORDINANZA N° 2 del 14/02/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE -Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIORGIO CAVATORTA Documento stampato il giorno 15/02/2018 da Elena Frati.

Sindaco Giorgio Cavatorta

INFORMA

Così come previsto dall'art. 3, comma 4, della Legge 17.08.1990 n. 241, di quanto segue:

1. AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna;
- b) Capo dello Stato.

2. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO (la presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della presente ordinanza):

- a) T.A.R.: 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
- b) Capo dello Stato: 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

3. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:

Comune di Lesignano de' Bagni, nella persona del Sindaco Pro-Tempore, Giorgio Cavatorta.

4. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:

Prevenzione e controllo della legionellosi nel territorio comunale (DGR n. 828/2017 "Linee Guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi").

5. UFFICIO PRESSO CUI PUO' PRENDERSI VISIONE DEGLI ATTI:

Lesignano de' Bagni 4° Settore Uso e Assetto del Territorio, nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:
LUNEDI' e GIOVEDI' dalle ore 8,30 alle 13,00;

6. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Antonella Vescovi (tel. 0521/520221).

**IL SINDACO
CAVATORTA GIORGIO /
INFOCERT SPA**

ORDINANZA N° 2 del 14/02/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE -Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIORGIO CAVATORTA Documento stampato il giorno 15/02/2018 da Elena Frati.

Sindaco Giorgio Cavatorta

(DEL. GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA n. 828 – 12/06/2017)

COMPILARE IN FORMATO WORD E TRASFORMARE IN PDF PER L'INVIO (inserire una "X" vicino alle caselle)

1. UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO

Indirizzo

Comune Provincia

Denominazione

Codice ATECO

Coordinate geografiche

Destinazione d'uso:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Commerciale | <input type="checkbox"/> Socio Assistenziale |
| <input type="checkbox"/> Direzionale | <input type="checkbox"/> Sanitario |
| <input type="checkbox"/> Produttivo | <input type="checkbox"/> Altro (Specificare |

2. IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI

- Climatizzazione estiva
 Ciclo produttivo (Descrizione:

N. torri di raffreddamento N° Condensatori evaporativi

Presenza di separatore di gocce? Si No

3. TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL'IMPIANTO

Origine acqua di alimentazione:

- acquedotto pozzo acqua superficiale

Trattamenti acqua esistenti:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Filtrazione | <input type="checkbox"/> <u>Trattamento acqua</u> | <input type="checkbox"/> <u>Condizionamento chimico</u> |
| | <input type="checkbox"/> Addolcimento | <input type="checkbox"/> a prevalente azione antincrostante |
| | <input type="checkbox"/> Osmosi inversa | <input type="checkbox"/> a prevalente azione anticorrosiva |
| | <input type="checkbox"/> Demineralizzazione | <input type="checkbox"/> azione antincrostante e anticorrosiva |
| | <input type="checkbox"/> Altro | <input type="checkbox"/> biocida |
| | <input type="checkbox"/> Nessun trattamento | <input type="checkbox"/> altro |
| | | <input type="checkbox"/> nessun trattamento |

Spurgo automatico in relazione alla concentrazione salina: Si No

Se No, specificare come è eseguito lo spurgo:

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA

Presenza del documento di valutazione e gestione del rischio legionella Si No

5. CONTROLLI SULL'IMPIANTO

ORDINANZA N° 2 del 14/02/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE -Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIORGIO CAVATORTA Documento stampato il giorno 15/02/2018 da Elena Frati.

Sindaco Giorgio Cavatorta

Se SI:

data campionamento	Esito: NEG	Esito POS: UFC/L

Nel caso aggiungere righe

Frequenza interventi di pulizia e drenaggio:

- all'inizio della stagione di raffreddamento
- alla fine della stagione di raffreddamento
- semestralmente
-

6. RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

CognomeNome

CF/PI

Ragione Sociale

E-mail

Pec

Telefono

6.1 Referente impianto

Tel

7. DOCUMENTAZIONE DA NON INVIARE MA DISPONIBILE presso la Struttura

- Schema dell'impianto, planimetria e documentazione fotografica
- Documento di Valutazione del rischio Legionella
- Registro di manutenzione dell'impianto
- Schede tecniche dei prodotti utilizzati per pulizia e disinfezione

Tutta la documentazione dovrà essere tenuta aggiornata

8. NOTE

ORDINANZA N° 2 del 14/02/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE -Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIORGIO CAVATORTA Documento stampato il giorno 15/02/2018 da Elena Frati.

Sindaco Giorgio Cavatorta

Data _____

Tecnici redattori
